

# La plupart des problèmes informatiques courants et leurs solutions

**Aujourd'hui, nous allons examiner «la plupart des problèmes que nous rencontrons en informatique et leurs solutions». Ici vous trouverez la solution pour la plupart des problèmes rencontrés par les personnes possédant un ordinateur.**

## 1. Je ne peux pas voir les fichiers/dossiers cachés dans mon ordinateur.

Solution 1 : Allez dans le menu Démarrer, cliquez sur Exécuter et ouvrez votre Éditeur du Registre en tapant «regedit» sans les guillemets et en appuyant sur OK.

Une fois là, allez à : HKEY\_LOCAL\_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced \ Folder \ Hidden \ SHOWALL

Supprimez le CheckedValue valeur. (Son type doit être REG\_SZ et de données devrait être 0 ou 1.)

Créez une nouvelle valeur DWORD nommée CheckedValue (comme ci-dessus, sauf que le type est REG\_DWORD) par un clic droit sur le volet de droite-> Nouveau-> Valeur DWORD. Modifiez les données de valeur à 1.

Solution 2 : Ouvrez regedit et allez dans :

HKEY\_CURRENT\_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced

En volet de droite, changer la valeur de «Caché» de la manière suivante :

- 1 - Pour afficher fichier caché
- 2 - Pour ne pas afficher les fichiers cachés

Si cela ne fonctionne pas, analysez votre ordinateur avec un logiciel antivirus.

## 2. Gestionnaire des tâches pour personnes handicapées :

Utilisation de l'Éditeur de stratégie de groupe - pour Windows XP Professionnel pour activer le Gestionnaire des tâches.

\* Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez gpedit.msc et cliquez sur OK.

\* Accédez à :

Configuration utilisateur / Modèles d'administration / Système / Ctrl + Alt + Suppr Options / Supprimer le Gestionnaire des tâches

\* Double-cliquez sur Supprimer le Gestionnaire des tâches.

\* Définir la politique sur Non configuré.

Activer RegEdit  
[HKEY\_CURRENT\_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Système  
«DisableRegistryTools» = dword: 00000000

Enregistrez le fichier texte avec l'extension. Reg

Par exemple : - «enable.reg»

Après cela double-cliquez pour exécuter le fichier.

## 3. Restaurer les icônes de bureau supprimées à partir de la corbeille :

Méthode n° 1 :

1. Cliquez-droit sur une zone vide de votre bureau
2. Sélectionnez Propriétés
3. Cliquez sur l'onglet Desktop
4. Cliquez sur le bouton Personnaliser
5. Cliquez sur Restore Default
6. Fermez toutes les fenêtres et redémarrez votre ordinateur

Méthode n° 2 :

Note : soyez sûr de faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de

faire des changements.

Cliquez sur Démarrer> Exécuter>. Tapez : regedit [Enter]

Accédez à : HKEY\_LOCAL\_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Desktop \ NameSpace

Maintenez la souris sur NameSpace et droit-cliquez une fois. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Modifier>> Nouveautés>> Key

Copiez le code suivant Key (y compris les crochets) :

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Appuyez sur Entrée sur votre clavier, fermez l'éditeur du Registre et redémarrez votre système.

## 4. Comptes d'utilisateur vide

Problème :

Lorsque vous double-cliquez sur Comptes d'utilisateurs du Panneau de configuration, vous le trouvez totalement vierges.

Résolution :

Pour résoudre le problème, tapez ces commandes à partir de début, de dialogue Exécuter :

regsvr32 jscrip.dll

S'il ne vous aide pas, exécutez les commandes suivantes ainsi.

regsvr32 nusmgr.cpl

regsvr32 /i mshtml.dll

## 5. Mise en veille :

Problème :

Vous avez réinstallé Windows et maintenant vous n'avez plus le bouton veille «standby».

Solution: installez les pilotes VGA de votre carte graphique et l'option sera activée. Si vous n'avez pas le C, allez sur le site du constructeur et téléchargez les pilotes nécessaires.

## 6. L'amélioration de la vitesse de démarrage :


Il existe une variété de raisons pour lesquelles votre système Windows XP boote lentement. La plupart du temps cela est dû à certaines applications de démarrage. Si vous souhaitez accélérer le démarrage, envisagez de supprimer certaines des applications de démarrage dont vous n'avez pas besoin. La manière la plus facile de supprimer ces applications se fait par Utilitaire de configuration système. Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter et entrez MSCONFIG et cliquez sur l'onglet Démarrage. Désélectionner les applications que vous ne voulez pas au démarrage.

## 7. Regedit est désactivée par l'administrateur :

Ouvrez le Bloc-notes, copiez le texte ci-dessous :

REGEDIT4  
[HKEY\_CURRENT\_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion

n \ Policies \ Système  
«DisableRegistryTools» = dword: 00000000



ensuite sur «Modifier la manière dont les utilisateurs connectent et se déconnectent».

Maintenant, cochez

l'option «Utiliser l'écran de bienvenue».

Si vous obtenez l'erreur suivante :

Désinstaller les services client pour NetWare.

Ouvrir

«Connexions

réseau» et Propriétés de votre connexion Internet. Maintenant allez à «réseau» et sélectionnez l'onglet

«Services à la clientèle sur Netware» option et cliquez sur le bouton «Désinstaller».

## 8. Double-clique sur n'importe quel lecteur ouvre l'option de recherche. Solution 1 :

C'est un virus nommé RavMon.exe et autorun.inf d'abord avec un bon antivirus [Nod32 recommandés] Scan puis essayez cette astuce.

Affichez les fichiers cachés puis essayez cette méthode.

1. Allez à Démarrer -> Exécuter et tapez cmd puis cliquez sur OK.

2. Si vous voulez supprimer le fichier infecté à partir du disque c tapez C : en invite de commande et appuyez sur Entrée.

3. autorun.inf Type et appuyez sur Entrée

Le fichier autorun.inf est ouvert

4. Maintenant, tapez «autorun.inf attrib-s-h-r» et appuyez sur Entrée.

5. Maintenant, supprimez le fichier en tapant «Del autorun.inf» et appuyez sur Entrée.

6. Maintenant, vous ne trouverez pas de fichier autorun.inf infecté.

7. Faire de la même manière pour tous les autres disques, puis redémarrez votre pc.

## 9. Un étrange processus «ctfmon.exe» fonctionne toujours en arrière-plan et si je clique sur le bouton «Terminer le processus», il redémarre automatiquement.

Solution :

Ouvrez le Panneau de configuration et allez dans Ajout / Suppression de liste Programmes. Maintenant, cliquez sur l'entrée Microsoft Office, puis cliquez sur bouton «Modifier». Maintenant, sélectionnez «Ajouter / Supprimer des composants» et cliquez sur «Suivant». Maintenant «Office Shared Features» et cliquez sur «Entrée d'utilisateur alternative» puis sélectionnez «Non disponible» et enfin cliquez sur Update. Il va supprimer définitivement que ctfmon.exe et votre problème sera résolu.

## 10. Mon écran de connexion Windows a changé de «Classic Logon Box». Je veux remettre nouvel écran de bienvenue.

Solution :

Ouvrir «Comptes d'utilisateurs» du Panneau de configuration. Cliquez

## 11. Chaque fois que je démarre mon ordinateur, Scandisk se met en marche même si j'ai correctement arrêté l'ordinateur.

Solution :

Faites comme suit :

A. Ouvrez regedit et allez dans:

Code :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager

Dans le volet de droite, modifiez la valeur de BootExecute à:

autocheck autochk \*

B. Si l'astuce ci-dessus ne marche pas alors dans l'invite de commandes faites:

chkntfs /x nom\_lecteur

Par exemple, si ScanDisk s'exécute automatiquement pour C: et D:, puis donnez les commandes suivantes une par une :

chkntfs /x C:

chkntfs /x D:

## 12. Lorsque je démarre mon ordinateur, je reçois un message d'erreur :

«Windows \ System32 \ config \ system» fichier manquant ou endommagé

Solution:

Boot CD d'installation sous Windows et entrez dans «la console de récupération» en appuyant sur «R». Maintenant connectez-vous à l'installation des fenêtres et le mot de passe admin. Maintenant donnez des commandes suivantes à l'invite:

Copy% windir% \ Repair \ system% windir% \ System32 \ Config

Si cela ne fonctionne pas, de nouveau démarrez en «console de récupération» et donnez les commandes suivantes :

fixmbr

bootcfg / scan

bootcfg / rebuild

fixboot

Tweaks Win XP

STARTUP