TEST DE MATÉRIEL

MORSAT MC 5500... beau et performant

Le dernier-né de «Team Morsat» est élégant et racé. Une finition digne des grands constructeurs. Cet appareil fait partie des récepteurs de troisième génération.

Caractéristiques techniques

CPU 396 Mips Microprecessor
FLASH MEMORY 8M NOR
VIDEO MEMORY 128MB DDR1
ETHERNET RJ-45(10/100BASE-T)
IF/Tuner DVB-S2
FREQUENCES 950-2150Mhz
FEC DECODER DVB-S2 QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4
DEMODULATION DVB-S/2, QPSK, 8PSK
IMPEDANCE 75 ø
SYMBOL RATE 1-45 Msps
Video MPEG2 SD/HDMPEG4 P10
H.264/AVC SD/HD Compatible
Audio MPEG AAC, AC3, OGG
Resolution 480i / 480p/576i/576p/720p/1080p
HDMI
USB
Lecteur de carte

Mise à jour

Comme la plupart des récepteurs de sa génération, la mise à jour se fait par USB.

Test

Ce récepteur est livré avec un serveur gratuit d'une année en plus du dongle qui fonctionne parfaitement. Pour activer le sharing, il faut aller au menu et faire 9999.
Un deuxième menu s'affiche où vous pourrez choisir ou le dongle ou le serveur internet gratuit.
Pour le dongle allez à IKS et mettez-le sur «Actif».
Ensuite activez DBN et c'est tout le dongle qui est fonctionnel.
Pour le serveur gratuit, choisir et activer CCCam. Par ailleurs vous pouvez activer et le dongle et le serveur gratuit en même temps.
La résolution de l'image est vraiment bonne sans être exceptionnelle. Qualité du son honnête. Le menu est très complet et son utilisation est intuitive.

Prix conseillé

Le prix de ce récepteur varie entre 14 000 et 15 000 DA selon les régions.

Notre avis

Récepteur assez beau avec de belles performances et cerise sur le gâteau le dongle fonctionne parfaitement, nous avons pu voir le dernier «Mission impossible» sur SKY SELECT qui est une chaîne en PPV.

Nacer Aouadi

QUESTIONS-RÉPONSES

■ QUESTION :

je viens d'acquérir un démodulateur de marque Dreambox. J'éprouve de grandes difficultés à configurer le réseau. Comment faire ?

Abdou L., Oran

Réponse :

Pour configurer votre Dreambox pour un accès réseau, suivez les étapes suivantes : la première chose à faire après chaque update de l'image est de (re)configurer le réseau. Pour ce faire, entrez dans le menu «Configuration» - «Réseau» de la Dreambox :
Menu->setup->expert setup->Communication setup->
Voici les informations à introduire:
Pour pouvoir modifier ces paramètres, vous devez décocher la case DHCP en haut à droite :
a) IP 192.168.xxx. xxx
b) Netmask: 255.255.255. 0
c) Nameserver: xxx.xxx.xxx.xxx
d) Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
e) [x] Configure Network
IP: c'est l'adresse que vous donnez à votre Dreambox. Il est préférable de choisir une adresse commençant par 192.168.xxx.xxx parce que ce type d'adresse est «privé» et ne se retrouvera jamais ni sur le net, ni sur un serveur e-mail etc. Si vous n'avez pas d'idée, prenez par exemple 192.168.0.5.
Netmask: sans entrer dans les détails 255.255.255.0 est la bonne valeur par défaut.
Nameserver: si vous avez un provider Internet, entrez ici l'adresse IP du serveur DNS. Si vous ne la connaissez pas entrez l'ip de votre modem routeur si vous en avez un, ou de votre PC si vous n'en avez pas. Sinon, 127.0.0.1 devrait convenir.
Gateway : si vous utilisez un broadband router ou un PC connecté à Internet et que vous désirez que votre Dreambox accède au net entrez l'adresse du router, sinon 127.0.0.1 devrait convenir.
N'oubliez pas de cocher la case «Configure Network», sinon rien ne marche.
Sauver la configuration.
Maintenant, votre Dreambox devrait être détectée.

■ QUESTION :

Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un récepteur HD, j'aimerais bien connaître votre avis sur le nouveau Forever 7810 pvr full hd 1080. Merci d'avance pour votre conseil.

Karim Kaki

Réponse :

Nous avons déjà donné notre avis sur ce récepteur dans des parutions antérieures. Consultez *Le soir d'Algérie* du 07/0/2011 sur notre site www.lesoirdalgerie.com dans la rubrique archives.

■ QUESTION :

Bonjour, j'ai un démo Starsat SR-X9797USB qui branché à un ordinateur pouvait décoder des chaînes. Cela a bien fonctionné pendant trois mois. Actuellement, je n'arrive plus à réceptionner ces chaînes. Que faut-il faire ? Merci.

Mohamed Naceur

Réponse :

Nous ne comprenons pas bien votre souci. Expliquez-nous avec quel procédé vous décodiez ces chaînes, ainsi que le logiciel que vous utilisez et nous nous ferons un plaisir d'essayer de vous aider.

■ QUESTION :

Je vous remercie pour cette rubrique (Soir numérique et sat) et pour les efforts que vous faites. Ce que je vous demande, c'est de me conseiller pour l'acquisition d'un démo que vous jugez bon et merci d'avance.

Med Massy

Réponse :

A notre humble avis plusieurs récepteurs peuvent rendre heureux le commun des mortels. Nous vous conseillons de suivre notre rubrique chaque semaine et c'est à vous de voir lequel peut entrer dans vos projets et capacités financières.

■ QUESTION :

Bonsoir, je possède un démodulateur Condor 5500cx HD, dernièrement la carte livrée avec ne fonctionne plus je la recharge et 2 à 3 jours, elle s'arrête de fonctionner. Je vous demande est-il possible d'ouvrir les chaînes de Canal satellite avec un autre moyen ? ou en utilisant le sharing soit un server cccam ou newcamed comment le faire ? Merci de me répondre via mon mail.
NB : si vous avez déjà traité ce sujet dans vos rubriques merci de me donner la date.

Fayçal Dahmani

Réponse :

Nous n'avons aucune idée sur ce démodulateur. Laissez-nous le temps de nous renseigner et de vous répondre.

Pour vos questions, écrire à : microsatdz@yahoo.fr

Publicité

DANS LA PERSPECTIVE DE L'OUVERTURE D'UN IMPORTANT CHANTIER «PROJET 1200 LOGEMENTS» À TIZI-OUZOU, DAIRA AIN EL HAMMAM, COMMUNE D'ABBI YOUCEF, IMPORTANTE ENTREPRISE PUBLIQUE DE TRAVAUX PUBLICS RECRUTE DES CADRES AYANT UNE EXPERIENCE DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

Désignation de poste	*Diplôme*	*Expérience Exigée*
01 Architecte	*Architecte*	*> Cinq 05 ans*
06 Chefs de Secteur Travaux	*Ingénieur en génie civil ou bâtiment*	*> Trois 03 ans*
04 Ingénieurs Travaux	*Ingénieur en génie civil ou bâtiment*	*> Un 01 ans*
01 ingénieur Méthode et planification	*Ingénieur en génie civil ou bâtiment*	*> Deux 02 ans*
01 Chef de Brigade Topo	*Ingénieur en Topographie ou Technicien Supérieur*	*> Trois 03 ans*
02 Opérateurs Topo	*Technicien en Topographie*	*> Deux 02 ans*
01 Chef de Matériel	*Ingénieur ou Technicien Supérieur en Génie Mécanique*	*≥ Cinq 05 ans*

Veuillez transmettre CV et lettre de motivation à la Boîte Postale 95 Oued Smar - El-Harrach-Alger/ ou gestion.pers@hotmail.fr

Anep n° 302 600 - Le Soir d'Algérie du 21/06/2012

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIPASA
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 02/2012

NIF : 000342019037054

La Direction de l'environnement de la wilaya de Tipasa lance un avis d'appel d'offres national restreint pour la réalisation d'un centre d'enfouissement pour les déchets inertes à Ahmeur El Aïn en lot unique :

Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offres et disposant d'un certificat de qualification et classification professionnelle **catégorie II et plus,** spécialité «**Bâtiment**» en activité principale et **travaux publics** en activité secondaire, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l'environnement de la wilaya de Tipasa.

Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné dans le cas de groupement, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres techniques est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres dans le Bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou la presse jusqu'à 12h00mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour, à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux, ou le BOMOP, jusqu'à 12h00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00 mn.

Les offres seront déposées à la **DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA WILAYA DE TIPASA, CITE NOUVELLE TIPASA.** Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière.

Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention «offre technique» ou «offre financière», selon le cas. Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT DE LA WILAYA DE TIPASA
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 02/2012
LA REALISATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT POUR LES DECHETS INERTES A AHMEUR EL AIN.

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

A. L'offre technique :

Déclaration à souscrire, statut éventuel de l'entreprise (pour les sociétés commerciales), registre du commerce, certificat de qualification et classification professionnelle, casier judiciaire, attestation de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATH), extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement, le numéro d'identification fiscale (NIF), carte d'identification fiscale, déclaration de probité, protocole d'accord (dans le cas d'un groupement d'entreprises). Attestation de dépôt des comptes sociaux en cas des sociétés commerciales, instruction aux soumissionnaires, cahiers des prescriptions spéciales et particulières (CPS et CPP), références professionnelles, planning prévisionnel des travaux, liste des moyens humains, liste des moyens matériels, bilans financiers des trois (03) dernières années, chiffre d'affaires des trois dernières années justifié par le C20 délivré par les services des impôts.

B. L'offre financière :

Lettre de soumission, bordereau des prix unitaires, devis quantitatif et estimatif.

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres **à 14h00 mn au siège de la Direction de l'environnement de la wilaya de TIPASA.** Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l'ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure «14h00 mn».

N. B. : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité et légalisées.

Anep n° 925 369 - Le Soir d'Algérie du 21/06/2012